

Información sobre productos

82 02 200

KNIPEX TwinGrip

Alicate de agarre frontal ajustable



- Combinación exclusiva: agarre frontal y lateral, articulación machihembrada, ajuste mediante botón pulsador
- El cuerpo estilizado del alicate permite trabajar incluso en lugares de difícil acceso, con una zona de giro estrecha para conseguir unos rápidos resultados
- Mordaza delantera de gran agarre con dientes resistentes y alta relación de transmisión en las puntas de la boca
- Gran capacidad de agarre frontal y lateral para diámetros y anchuras de boca de 4 a 22 mm
- Gran agarre frontal de piezas de trabajo planas mediante un sistema de tres puntos
- Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con las cabezas y roscas desgastadas
- Articulación deslizante con cinco posiciones de ajuste con botón pulsador para un ajuste preciso de la capacidad de agarre
- El retén protector reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos
- Resistente y duradero gracias a la robusta articulación machihembrada
- Forjado en acero eléctrico al cromo vanadio, templado al aceite los dientes están endurecidos por inducción a aprox. 61 HRC

Información general

Núm. de artículo	82 02 200
EAN	4003773087250
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	280 g
Dimensiones	200 x 51 x 22 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	5
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 5/32 – 7/8 pulgadas
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 4 – 22 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	4 – 22 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	5/32 – 7/8 pulgadas

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



